BAYER

LAUDIS®

Découvrez l'effet LAUDIS!

Deux technologies réunies
— Puissance et sélectivité



LAUDIS: l'herbicide de choix pour le maïs

Bayer (Schweiz) AG · CropScience · 3052 Zollikofen
Telefon: 031/ 869 16 66 · www.bayercropscience.ch

Bayer CropScience

LAUDIS® contient Tembotrione et Isoxadifen-Ethyle. Observer les risques de danger et les mesures de sécurité sur les emballages.

LAUDIS, le nouvel herbicide très sélectif pour maïs avec un effet puissant contre les millets et les mauvaises herbes.

- Effet foliaire très puissant sur la flore adventice
- Excellente sélectivité envers toutes les variétés
- Action durable à large spectre en mélange avec Aspect
- Résistant au lessivage déjà 1 heure après le traitement
- Aucune restriction d'assolement aussi pour betteraves

LAUDIS, le nouvel herbicide pour maïs, contient trois substances différentes en proportion équilibrée. La nouvelle matière active Tembotrione, le safener Isoxadifen et des matières auxiliaires. Tembotrione est le dernier né du groupe chimique des tricétones.

PUISSANT

L'excellente efficacité de LAUDIS contrôle avec succès la majorité des mauvaises herbes et graminées adventices dans les cultures de maïs. Les millets pied-de-coq, digitaires, sétaires, certains panicums, amarantes, chénopodes, morelles noires et beaucoup d'autres adventices sont éliminées efficacement avec LAUDIS.

EFFICACITÉ RAPIDE

Quelques jours après l'application, les mauvaises herbes commencent à se décolorer (blanchiment) et dépérissent rapidement. Cet effet permet un contrôle facile et rapide l'efficacité.

TOLÉRANCE – TECHNOLOGIE «SAFENER»

La tolérance du maïs envers LAUDIS représente un nouveau standard. Même par temps défavorable, LAUDIS est très sélectif envers le maïs. Par conséquent, la plante culturale peut exploiter au mieux son potentiel de rendement.

LAUDIS peut être mélangé avec plusieurs produits herbicides. Le safener Isoxadifen améliore notamment aussi la sélectivité des herbicides à base de dicamba, comme p.ex. Effendi.

LAUDIS peut être employé sans restrictions sur toutes les variétés de maïs

Dicamba + herbicide comparatif: les feuilles sont enroulées et elles se dressent vers le haut.

LAUDIS + Effendi (MA: Dicamba): Totalement sélectif – aucun symptôme.

MODE D'ACTION

La matière active Tembotrione a pour effet que la chlorophylle des mauvaise herbes n'est plus protégée contre la lumière UV (rayons ultra-violets). LAUDIS supprime donc la protection UV sur les adventices, alors que le maïs dégrade la matière active et forme une couche de carotinoïde protectrice. LAUDIS est absorbé par les feuilles.

APPLICATION APRÈS LA PLUIE

La très bonne compatibilité de LAUDIS permet de traiter dès que les plantes de maïs ont séché après la pluie. On ne doit pas attendre la néoformation de la couche de cire à la surface des feuilles.

RESISTANCE AU LESSIVAGE PAR LA PLUIE

LAUDIS résiste au lessivage par la pluie déjà une heure après l'application. Cette adhérence rapide, assure une plus grande sécurité d'efficacité lors d'une pluie soudaine après le traitement. Cette caractéristique exceptionnelle est assurée par la nouvelle technique de formulation OD, spécialement optimisée

CULTURES SUIVANTES

LAUDIS n'as pas d'effet résiduaire. Dans le cadre d`un assolement normal, il est donc possible après LAUDIS de mettre en place toute culture, sans aucune restriction.

SÉCURITÉ D'EMPLOI ET ENVIRONNEMENT

La faible toxicité de LAUDIS et son effet peu néfaste envers l'environnement assure une haute sécurité d'emploi.

SANS LAUDIS

AVEC LAUDIS

— Lumière ultraviolette (nuisible)
— Lumière visible (productive)



LE MODE D'ACTION DE LAUDIS

L'effet de LAUDIS

L'EFFET DE LAUDIS EST VISIBLE DES QUE LES MAUVAISES HERBES ET GRAMINEES ADVENTICES SE DECOLORENT (BLANCHIMENT).

La décoloration débute sur les jeunes pousses des plantes fraîchement levées.

Les symptômes de l'effet sont rapidement visibles et le contrôle de l'efficacité sur les mauvaise herbes est déjà possible quelques jours après la traitement.

Les plantes décolorées vont faner et mourir.

MODE D'EMPLOI

L`emploi de LAUDIS s'effectue sur la flore adventice levée (5 à 15 cm) jusqu`au stade 6 à 8 feuilles du maïs (40 cm), sans restrictions variétales. Le dosage sans partenaire correspond à 2,25 l/ha de LAUDIS. Avec 1,5-2 l/ha, LAUDIS peut être mélangé avec Aspect (Flufenacet & Terbuthylazine) et Effendi (Dicamba).

SPECTRE D'EFFICACITÉ DE LAUDIS ET ASPECT



LAUDIS ET ASPECT

Avec complément d'Effendi

EPOQUE D'APPLICATION POUR LAUDIS ET ASPECT



www.bayercropscience.ch